


## Contactos

[www.tierranueva.org.py](http://www.tierranueva.org.py)  
[comunicacion@tierranueva.org.py](mailto:comunicacion@tierranueva.org.py)  
teléfonos  
+595213278386  
+595981809690  
Curupayty 3656  
Fernando de la Mora – Paraguay  
Seguinos en  
Facebook: TierraNuevaParaguay  
Twitter: @tierranuevapy  
Instagram: @tierranuevapy



## Cria de Cerdos

---

*Algunos conceptos Básicos*

## Alimentación

Energía	Proteína	Vitaminas y minerales
<ul style="list-style-type: none"> <li>maíz, arroz, mandioca, batata, melaza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torta de soja, torta de maní y torta de algodón, kumanda yvyra'i</li> </ul>	

CATEGORIA ANIMAL	CANTIDAD DE ALIMENTO A CONSUMIR
Marranas en gestación	2 kg. de alimento por día
Marranas en lactación	4 a 5 kg. de alimento por día.
Verraco joven	2,5 kg. de alimento por día
Verraco Adulto	2 kg. de alimento por día
Crecimiento y terminación	1,5 a 2,5Kg. de alimento por día.
20 a 40Kg. de peso vivo:	3,5Kg. por día.
40 a 100Kg. de peso vivo:	
Lechones	500 a 800 gr por día

## Sanitación

Para evitar el desarrollo de enfermedades y mantener sanos a los cerdos, es necesario un aseo estricto en forma diaria, utilizando agua a alta presión y algún desinfectante efectivo

### Bruselosis

- El aborto (generalmente en el tercer mes de la gestación), infertilidad, inflamación de los testículos y lechones débiles o muertos al nacimiento

### Leptospirosis

- Aborto en el último tercio de la gestación, muerte de los lechones y mastitis

### Diarreas en lechones

- Diarrea continua en lechones

### Neumonía

- Falta de apetito, dificultad de respiración, coloración azul de la piel, tos, pérdida de peso, postración y muerte

### Cólera porcino

- Fiebre, inapetencia, reducción del número de glóbulos blancos, conjuntivitis, descarga nasal, depresión, respiración dificultosa, enrojecimiento de la piel, constipación o diarrea, incoordinación, postración y muerte

### Fiebre Aftosa

- Formación de vesículas a nivel de la mucosa bucal y las pezuñas, fiebre, depresión, inapetencia y dificultad para caminar.